



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 267/ПВ г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4 « 07 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области Чуриковой Еленой Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 118, г. Ульяновск, улица Хрустальная, д. 11, ул. Героев Свири, д. 20, ИНН 7326031984, ОГРН 1087326001740

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, а именно:

В нарушение обязательных требований СП 2.4.36480-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- Согласно п. 2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом 6.

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

В группе «Созвездие» по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, в группе «Капельки» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11 на мебели (столах и стульях) отсутствует цветовая маркировка. Мебель промаркирована только номерами без определения цвета в соответствии с техническим регламентом. Фото прилагается.

- Согласно п. 2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В группе «Солнышко» по адресу ул. Хрустальная, 11, в приемной используются скамейки с нарушением целостности, что не позволяет качественно провести влажную обработку и дезинфекцию с применением дезинфицирующих средств. Фото прилагается.

- Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 – Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

Фактически в санитарной комнате группы «Радуга» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11, не функционировал унитаз. У унитазов у основания имеются многочисленные трещины.

- Согласно п. 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

- Согласно п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На лестничной площадке между первым и вторым этажами по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, находится зеркало с трещиной по периметру. Рядом с зеркалом нарушена целостность штукатурной отделки на стене. Фото прилагается.

Фактически, по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11 на момент проведения профилактического визита (24.09.2024) в группе «Радуга» в игровой на стеклопакете имеется трещина, в группе «Подсолнушки» в игровой на стеклопакете имеется трещина.

- Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При проведении профилактического визита отмечено, что в спальне и групповом помещении группы «Ромашка» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 1 имеются протечки. Фото прилагается. В санитарном узле группы «Подсолнушки» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11, на стене отсутствует часть облицовочной плитки.

- Согласно п. 2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В группе «Облачко» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11, плафоны содержали следы загрязнений (пыль, мухи).

- Согласно п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20- все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

В день проведения профилактического визита (24.09.2024) не качественно проведена уборка в группе «Синяя птица» по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, коридоре возле пищеблока в месте раздачи продуктов питания на стенах и проводах пыль, паутина. Фото прилагается. В группе «Солнышко» по адресу ул. Хрустальная, 11, в спальне паутина. В группе «Радуга» по адресу ул. Хрустальная, 11, в санитарном узле и в группе паутина (паук). В группе «Ромашка» по адресу ул. Хрустальная, 11, в группе паутина, в санитарном узле паутина. В группе «Подсолнушки» по адресу ул. Хрустальная, 11, в группе в каждом углу паутина, пауки. В санитарном узле группы «Облачко» по адресу ул. Хрустальная, 11 паутина.

- Согласно п. 2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Фактически, в санитарном узле средней группы «Занимательная азбука» по адресу ул. Героев Свири, 20, уборочный инвентарь не промаркирован и хранится весь в одном месте (уборочный инвентарь для уборки туалета, группы, спальни приемной).

В группах «Созвездие», «Синяя птица» уборочный инвентарь для уборки туалета хранился совместно с уборочным инвентарем для уборки групп и спален. Фото прилагается.

- Согласно п. 2.11.8. Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.

В день проведения профилактического визита в группе «Занимательная азбука» по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20 и в группе Ромашка» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11 вентиляционные решетки имели следы загрязнений.

- Согласно п. 3.1.3. Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе.

Фактически, в группе «Солнышко» детей по списку 33, индивидуальных ячеек (шкафчиков) 26.

В группе «Ромашка» детей по списку 39, индивидуальных ячеек (шкафчиков) 27.

В группе «Облачко» детей по списку 32, индивидуальных ячеек (шкафчиков) 30.

- Согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 – Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

- Согласно п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20- все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

В день проведения профилактического визита (24.09.2024) не качественно проведена уборка в группе «Синяя птица» по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, коридоре возле пищеблока в месте раздачи продуктов питания на стенах и проводах пыль, паутина. Фото прилагается. В группе «Солнышко» по адресу ул. Хрустальная, 11, в спальне паутина. В группе «Радуга» по адресу ул. Хрустальная, 11, в санитарном узле и в группе паутина (паук). В группе «Ромашка» по адресу ул. Хрустальная, 11, в группе паутина, в санитарном узле паутина. В группе «Подсолнушки» по адресу ул. Хрустальная, 11, в группе в каждом углу паутина, пауки. В санитарном узле группы «Облачко по адресу ул. Хрустальная, 11 паутина.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

Фактически, в санитарном узле средней группы «Занимательная азбука» по адресу ул. Героев Свири, 20, уборочный инвентарь не промаркирован и хранится весь в одном месте (уборочный инвентарь для уборки туалета, группы, спальни приемной).

В группах «Созвездие», «Синяя птица» уборочный инвентарь для уборки туалета хранился совместно с уборочным инвентарем для уборки групп и спален.

Фото прилагается.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 2.11.8. Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.

В день проведения профилактического визита в группе «Занимательная азбука» по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20 и в группе Ромашка» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11 вентиляционные решетки имели следы загрязнений.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 3.1.3. Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе.

Фактически, в группе «Солнышко» детей по списку 33, индивидуальных ячеек (шкафчиков) 26.

В группе «Ромашка» детей по списку 39, индивидуальных ячеек (шкафчиков) 27.

В группе «Облачко» детей по списку 32, индивидуальных ячеек (шкафчиков) 30.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 – Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 на одного ребенка, но не менее 20, песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

- Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе профилактического визита установлено, что у прогулочной веранды во 2 корпусе по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, обрушилась крыша. Фото прилагается.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

При проведении обязательного профилактического визита 24.09.2024 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

В нарушение обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- Согласно п. 2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом 6.

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

В группе «Созвездие» по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, в группе «Капельки» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11 на мебели (столах и стульях) отсутствует цветовая маркировка. Мебель промаркирована только номерами без определения цвета в соответствии с техническим регламентом. Фото прилагается.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В группе «Солнышко» по адресу ул. Хрустальная, 11, в приемной используются скамейки с нарушением целостности, что не позволяет качественно провести влажную обработку и дезинфекцию с применением дезинфицирующих средств. Фото прилагается.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 – Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

Фактически в санитарной комнате группы «Радуга» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11, не функционировал унитаз. У унитазов у основания имеются многочисленные трещины.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 2.8.3. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

- Согласно п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На лестничной площадке между первым и вторым этажами по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, находится зеркало с трещиной по периметру. Рядом с зеркалом нарушена целостность штукатурной отделки на стене. Фото прилагается.

Фактически, по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11 на момент проведения профилактического визита (24.09.2024) в группе «Радуга» в игровой на стеклопакете имеется трещина, в группе «Подсолнушки» в игровой на стеклопакете имеется трещина.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При проведении профилактического визита отмечено, что в спальне и групповом помещении группы «Ромашка» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 1 имеются протечки. Фото прилагается. В санитарном узле группы «Подсолнушки» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11, на стене отсутствует часть облицовочной плитки.

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

- Согласно п. 2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

В группе «Облачко» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11, плафоны содержали следы загрязнений (пыль, мухи).

Ответственный: МБДОУ детский сад № 118.

На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 на одного ребенка, но не менее 20, песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

- Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 – Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В ходе профилактического визита установлено, что у прогулочной веранды во 2 корпусе по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, обрушилась крыша. Фото прилагается.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Маркировку мебели в обоих корпусах привести в соответствие с требованиями пункта 2.4.3. СП 2.4.3648-20

Срок 01.12.2024

2. Мебель в приемной группы «Солнышко» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 11 привести в соответствие с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20

Срок 01.07.2025

3. Санитарно-техническое оборудование в санитарной комнате группы «Радуга» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11 привести в соответствие гигиеническим нормативам согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20

Срок 01.07.2025

4. Остекление окон (в т.ч. зеркало) привести в строгое соответствие требований пункта 2.8.3. СП 2.4.3648-20

Срок 01.07.2025

5. Стены на лестничной площадке между первым и вторым этажами по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 20, стены и потолок в спальне и групповом помещении группы «Ромашка» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 1, стены в санитарном узле группы «Подсолнушки» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11, привести в строгое соответствие требований пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок 01.07.2025

6. Источники искусственного освещения группе «Облачко» по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 11 привести в соответствие с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20

Срок 01.12.2024

7. Провести уборку во всех помещениях согласно п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20

Срок 01.12.2024

8. Уборочный инвентарь промаркировать, обеспечить хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от другого уборочного инвентаря в соответствии с п. п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20

Срок 01.12.2024

9. Вытяжные вентиляционные решетки привести в соответствие с п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20
Срок 01.12.2024

10. Количество индивидуальных ячеек привести в строгое соответствие с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20.
Не допускать использование индивидуальных ячеек двумя и более детьми
Срок 01.07.2025

11. Крышу теневого навеса (прогулочной веранды) по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 20 привести в строгое соответствие с п. 2.5.3., п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20
Срок 01.07.2025
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 118

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по адресу г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4, тел./факс 44-47-90, 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» декабря 2024 г. и «01» июля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области		Чурикова Е.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» октября 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 11, ул. Героев Свири, д. 20

